94 No 16 1

Monsieur

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Permettés moy s'il vous plait d'avoir l'honneur de vous faire part d'un fait qui paroit le plus extraordinaire. comme je say que de mes confreres, ne manqueront pas d'en faire part à l'academie, je suis charmé de vous en informer le premier. je ne feray que vous rapporter que ce qui s'est passé jusqu'a le moment a la malade qui fait le sujet de ce memoire, me reservant a vous marquer la suite aprés sa mort par l'ouverture de son cadavre.

La Nommée Marie patenie domestique agée d'environ vingt trois ans, d'un temperamment fort et sanguin; sujette depuis l'age de puberté aux vapeurs hysteriques, dont elle a eu des attaques dans tous les tems periodiques de ses regles, lesquelles ont toujours paru en trés petite quantité, et depuis quelque tems. il n'en paroissoit que quelques gouttes; depuis lors les accés de vapeurs sont devenus plus considerables, acompagnés de mouvements convulsifs trés violents et souvant avec perte de connoissance, suivis des vomissements de sang en abondance, la fievre luy prenoit souvant dans cét etat pandant cinq, six à sept jours: on luy a fait en differents tems, des saignées de pied et du bras, on luy a fait faire aussi usage des remedes Emenagogues.

Le 12 de ce mois elle etoit fort enjouée a son ordre, le soir elle soupa de fort bonne apetit, mais le landemain sur les six heures du matin, les convulsions la prirent tout a coup, qui furent trés

ARC 17 d.3 n°. 55

Considerables avec vomissement de sang de la valeur d'une —
pinte, et suivis des efforts violents. dans le moment on vit sortir
sortir dans la bouche quelque chose qui luy sembloit des —
membranes; ce fut dans cet instant qu'on vint me prier
daler la voir. je trouvé cette malade dans son lit, que deux
personnes a ses cotés luy tenoient les bras. La premiere chose
que japerçeux ce fut les parties qui luy sortoient par la bouche;
par l'examen que jen fis, je trouvay que cetoit une portion —
d'intestin de la longueur de huit pouces qui luy tomboit jusqu'au
desus de la poitrine; je maperçeus de plus que cet intestin
Etoit retourné dans luy même, formant une anse de toute
la longueur que jay dit; je distinguai avec mes doigts la tunique
veloutée, et en le pressant legerement je vis que les convultions
augmentoient alors / quel party prandre dans cette circonstance?
je pansé quil netoit pas prudent dessayer de le reduire que
par son volume auroit pu suffoquer la malade; jordonnay
de placer un morceau de bois entre les dents pour empecher
quelle ne le coupa avec, et de luy faire une saignée du pied;
que sy on ne pouvoit pas parvenir dempecher la section de
cet intestin par les dents, qu'alors je priay de me le conserver.
Ce qui arriva un moment après que je fus sorty pour aler voir
un de mes confreres malade à qui javois reduit une luxation de
l'humerus de cause interne.
dans cet intervalle de tems il passa M. demontviux chⁿ qui avoit
traité cy devant cette malade, qui prit a mon grand regret cete
portion d'intestin, qu'on avoit mis dans une assiette pour me
garder. Cette fille passa le reste du jour dans les mouvements
convulsifs, tantot plus ou moins forts; on voulut Essayer de luy

faire avaler une cuilliere de Bouillon, mais ce fut inutilement, la deglutition ne pouvant plus se faire, d'ailleurs cella n'auroit servy de rien; pour lors je luy fit donner un lavement d'eau tiede, et ensuite d'autres demy lavements avec du bouillon.
Sur les cinq heures du soir la malade paru etre plus tranquile les mouvements convulsifs etant moindres et eloignés les uns des autres, Elle repondoit lorsqu'on luy parloit, et même sur les dix heures du soir, cette fille dit a sa garde, d'aller luy prandre quelque chose qu'elle avoit caché hors de la chambre, et dans le moment Elle se leve de son lit, et monte une echelle de huit marches pour monter à une suspante, et aller fouiller parmy les hardes, une heure après qu'elle fut recouchée; les mouvements convulsifs augmenterent considerablement, sur tout dans tous les Muscles du bas ventre: on sentoit en apuyent la main sur le bas ventre, les intestins restants, etre poussés alternativement contre le diaphragme, et de la à la Region hypogastrique: je vis sortir dans le moment par la bouche une petite portion du mesentere qu'elle augmenta de volume à mesure que les construactions devenoient plus violentes. à une heure après minuit malgré l'attantion qu'on avoit de tenir ses bras. Elle s'arracha de la bouche, deux portions du Mesentere; dont l'une de la longueur de sept pouces, et de sa largeur ord.re au milieu de ce morceau on remarque l'androit ou il etoit attaché aux vertebres, formant une espece de facette d'un bon travers de doigt. L'autre morceau est de trois pouces de long et dechiré dans deux androits: on apersoit

au rebord mince de lun et de lautre tous les petits vaisseaux qui ont été dechirés, et leur continuité dans le corps du mesentere. La Malade rendit un instant aprés baucoup dun sang noiratre par la bouche, qui sortoit par regorgement. ce fut dans ce tems la aussi quelle lacha sous Elle la valeur des lavements quon luy avoit donné dans le jour.
aujourdhuy 2.e jour, cette fille n'a eu que des legeres convultions, a proportion de celles quelle à eu la nuit precedente et hier. on à continué à luy donnér des lavements et pour mieux dire de demy laviments de bouillon ou du lait de trois en trois heures. son pouls eu Egard ~~aux~~ aux mouvements convulsifs. a été trés souvant regulier et sans fievre. la chaleur du corps est mediocre, le visage seulement paroit plus rouge à proportion. les yeux hors le tems des convultions fortes, paroissent encore naturels.
L'Etat de son ventre à lesterieur hors le moment des convultions, paroit trés affecté, particulierement à la region ombilicalle, quen appuyentan pû fortavec la main, on touche presque les vertebres au travers des teguments et des Muscles.
quant a la portion dintestin dont jay parlé quelles à coupé ~~avec~~ les dents. j'ay été la voir chez M. montreux, cette portion est de lintestin jejunum, de dix neuf pouces de long. on aperçoit la tunique veloutée à lexterieur, et la membrane lisse se trouve a linterieur, Etant renversée comme j'ay dit, a legard du deux portions du

3

mesentere je les ay dans lesprit de vin, jaurois pris des mesures pour que personne ne les eut que moy.
Il est surprenant que le Nombre considerable des Vaux qui ont été dechirés dans les portions dintestin et du mesentere, qui sont sorties, nayent pas produit une hemorragie mortelle peu de tems apres. Je vous prie Monsieur d'etre persuadé que le detail que jay l'honneur de vous faire, est conforme a la plus exacte verité, et constaté par tous les Ch.ns de cette ville, qui sont venus voir la malade, et quils ont examiné les parties qui sont sorties. Sy la mortification ne detruit pas les parties restantes dans labdomen; louverture du cadavre me procurera lavantage de vous faire part de tout ce que nous pourrons y observer, et vous prouver Monsieur dans toutes les ocasions mon attachement et mon tres profond respect.

Monsieur

Votre tres humble et tres obeissant serv.r
Giraud

a Grasse le
14 7bre 1766

faites moy la grace Monsieur de mhonnorer de votre reponce, et marqués moy sil vous plait, les objections que vous jugerés a propos de me faire, sy au cas jay oublié quelque circonstance, faute de lavoir bien saisie